

Obec Doubravy
Doubravy 45
763 45 Březůvky

v zastoupení

Ing. Zuzana Kousalíková
Fügnerova 317
763 02 Zlín - Malenovice

OBEC DOUBRAVY		spis. zn.	skartační	zn./kóta
763 45 Doubravy č. 45			231.1	V/5
došlo dne:		naše zn.:		
21.8.2019		106/2019		
přílohy	uložení	zpracoval:		
		uložil: DOL		

spis. zn.: MMZL 083164/2019 OŽPaZ
č. j.: MMZL 114816/2019 OŽPaZ
oprávněná úřední osoba: Ing. Milena Poláková
Zlín, 14. 8. 2019**ROZHODNUTÍ**
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný podle ustanovení § 25 a § 27 č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli - účastníku řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je

Obec Doubravy, IČO: 00283886, se sídlem Doubravy 45, 763 45 Březůvky

zastoupená

Ing. Zuzanou Kousalíkovou, Fügnerova 317, 763 02 Zlín 4**I. schvaluje**

podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění, a § 24 a 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí cit. zákon č. 274/2001 Sb.,

kanalizační řád veřejné kanalizace v obci Doubravy,

ve vlastnictví a provozování Obcí Doubravy.

Zpracovatel kanalizačního řádu : Ing. Zuzana Kousalíková, Fügnerova 317, 763 02 Zlín - Malenovice

datum zpracování – květen 2019

Kanalizační řád se schvaluje na dobu **do 30. 6. 2022**

II. stanovuje podmínky,

za kterých se kanalizační řád schvaluje:

1. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku ke kanalizačnímu řádu. V případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád nový.
2. Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění danou kanalizačním řádem.
3. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem kanalizace budou včas oznámeny orgánům státní správy, správci vodního toku a budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím.

Odůvodnění:

Dne 7. 6. 2019 byla vodoprávnímu úřadu doručena žádost Obce Doubravy, Doubravy 45, 763 45 Březůvky v zastoupení Ing. Zuzana Kousalíková, Fügnerova 317, 763 02 Zlín-Malenovice, o schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace ve vlastnictví a provozování obcí Doubravy, podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předložený kanalizační řád řeší zajištění a dodržování stanovených limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizační sítě v obci Karlovice, podle rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k nakládání s vodami, ze dne 18. 3. 2019, spis. zn. MMZL 018777/2019 OŽPaZ, na dobu do 31. 12. 2021. Účelem kanalizačního řádu je určení podmínek, za kterých je umožněno producentům odpadních vod vypouštět odpadní vody do kanalizace. Podmínky jsou stanoveny s ohledem na stav stávající stokové sítě a stav vodního toku, do kterého je tato kanalizace zaústěna. Kanalizační řád byl zpracován v souladu s platnou legislativou na základě rozhodnutí k nakládání s vodami a v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Vodoprávní úřad uznal žádost o schválení kanalizačního řádu za způsobilou k projednání a připsal ze dne 8. 7. 2019, pod č. j. MMZL 095763/2019 oznámil zahájení vodoprávního řízení všem jeho účastníkům a současně je informoval o možnosti seznámení s podklady pro rozhodnutí. Své námítky a připomínky mohli účastníci řízení uplatnit v souladu s § 36 odst. 1 správního řádu po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.

Podklady pro vydání rozhodnutí:

1. Kanalizační řád zpracovaný Ing. Zuzanou Kousalíkovou, Fügnerova 317, 763 02 Zlín – Malenovice
2. Mapový podklad

Vodoprávní úřad posoudil v průběhu vodoprávního řízení žádost z hlediska širších vodohospodářských zájmů, tj. zejména z hlediska Plánu oblastí povodí, zájmů ochrany jakosti a množství vod a též z hlediska možných vlivů na vodní poměry a jiné veřejné zájmy, zejména zájmy ochrany přírody a krajiny. Vodoprávní úřad kanalizační řád dále porovnal se souvisejícím povolením k nakládání s vodami a dospěl k závěru, že předložený kanalizační řád je možné schválit za podmínek výše uvedených.

Na základě těchto skutečností a po provedeném vodoprávním řízení mohl vodoprávní úřad rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

V průběhu řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné připomínky a námítky.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení

rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Rozhodnutí obdrží:

1. účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,

Obec Doubravy, Doubravy 45, 763 45 Březůvky v zastoupení Ing. Zuzana Kousalíková, Fügnerova 317, 763 02 Zlín - Malenovice

2. účastníci řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným účastníkům řízení než je žadatel rozhodnutí v souladu s § 144 odst. 1 a odst. 2. zákona č. 500/2004 Sb. veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se rozhodnutí doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Zlína, na úřední desce Obce Doubravy se pouze oznamuje.



Ing. Milena Poláková
odborný referent oddělení vodního hospodářství



Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení: 21. 8. 2019

OBEC DOUBRAVY
763 45 Doubravy č.p. 45
Kraj Zlínský

Datum sejmutí: 6. 9. 2019

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poznámka:

Tato písemnost se v souladu s ust. § 25 správního řádu považuje patnáctým dnem po vyvěšení za doručenou. Toto rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce Magistrátu města Zlína a webových stránkách www.zlin.eu. Kopie této písemnosti je zasílána pouze na vědomí a její doručení adresátovi nemá právní účinky.

Na vědomí:

Povodí Moravy, s. p.

Obec Doubravy s žádostí o vyvěšení této vyhlášky a následné vrácení potvrzené kopie vyhlášky na Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína

Magistrát města Zlína – PODATELNA - s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení potvrzené kopie zpět